



Tuczno, 07.05.2024 r.

Numer sprawy: ZP.271.1.6.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Tuczo, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczo

zaprasza do składania ofert obejmujących:

„Restauracja i konserwacja kapliczki przydrożnej w Marcinkowicach”

Prace finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rozdział I. Nazwa oraz adres inwestora, numer telefonu, adres poczty elektronicznej

Inwestor – Gmina Tuczo, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczo, urząd@tuczno.pl, tel. 672593035

Rozdział II. Warunki udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie Zapytania ofertowego. Inwestor przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. Inwestor nie przewiduje ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji.

1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie Naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022r.
3. Postępowanie prowadzone jest wobec zakwalifikowania Gminy Tuczo przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej oraz wystawienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wstępnej Promesy nr Edycja2RPOZ/2023/367/PolskiŁad
4. Inwestor podkreśla, że wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotowego zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym oraz, że do zasady jego wypłaty zgodne będą z zapisami przewidzianymi w Regulaminie Programu Polski Ład.



Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie i restauratorskie na podstawie, których zostaną wykonane zabiegi związane z oczyszczeniem zabrudzonej powierzchni, usunięciem przemałowań, wzmocnieniem osłabionej struktury zarówno muru , jak i kamienia, uzupełnieniem ubytków muru i kamienia oraz warstwy malarskiej.

Zakres i sposób wykonania niezbędnych prac konserwatorskich przy zabytku.

Konserwacja figury św. Jana Nepomucena

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu obiektu przed konserwacją.
2. Usunięcie z powierzchni kamienia przemałowań olejnych z zastosowaniem środka spulchniającym do usuwania powłok malarskich np. Skansol firmy Scanis Cosmetics S.A lub Wendro firmy Coverax; doczyszczanie mechaniczne i zmycie gorącą wodą pod ciśnieniem.
3. Usunięcie uzupełnień i zatarć cementowych metoda mechaniczną.
4. Wzmocnienie osłabionych partii kamienia w miejscach szczelin, spękań - iniekcje z żywicy KSE 500 STE firmy Remmers.
5. Oczyszczenie kamienia z zabrudzeń powierzchniowych gorącą wodą pod ciśnieniem.
6. Wzmocnienie struktury piaskowca preparat krzemooorganiczny Funcosil KSE 300 firmy Remmers.
7. Sklejenie luźnych elementów na żywicę epoksydową Epidian 5, większe elementy dodatkowo zbrojone metalowymi nierdzewnymi prętami.
8. Wypełnienie ubytków, pęknięć i rekonstrukcja uszkodzonej formy rzeźbiarskiej w sztucznym kamieniu – zaprawy mineralne Restauriermortel firmy Remmers lub mineralnej zaprawy NSR firmy Optolith , z dodatkiem naturalnych pigmentów dobranych do koloru kamienia.
9. Hydrofobizacja powierzchni kamienia preparatem Optosan HydroSilan lub HRG Silan.
10. Opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej (opisowej i fotograficznej) z zaleceniami dla użytkownika .

Konserwacja postumentu wraz z podstawą

1. Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez porosty, glony przy pomocy preparatu biobójczego - jednym z wymienionych: a/ 3% roztwór preparatu Lichenicida 264 w alkoholu etylowym prod. Bresciani, b/ 3% Aseptiną A w alkoholu etylowym, c/ GrunbelaG Entferner firmy Remmers lub 2% roztwór wodny Preventolu R-80.
2. Usunięcie wtórnego tynku wraz z siatką.
2. Oczyszczenie cegły wodą pod ciśnieniem.
3. Wykucie spoin na głębokość ok.1,5cm.
4. Odsolenie zasolonych partii cegieł w miejscach wysoleń metodą wymuszonej migracji do



rozszerzonego środowiska.

5. Wymiana zniszczonej cegły. Cegły posiadające 30% pow. zniszczonej powierzchni należy wymienić na nowy materiał, wmurowany na zaprawę wapienno-trasową firmy Optholith.

6. Uzupełnienie spoin – wapienno-trassowa Optolith TKF Trass Fuge.

7. Wykonanie nowego tynku w partii trzonu postumentu:

a) tynk podkładowy, materiał wapienno-trasowy o dużej paroprzepuszczalności i niskim skurczu - Optosan RenoPutz, grubość warstwy – 1,5 cm

b) tynk nawierzchniowy – Optosan FeinPutz – 1,0 -1,5 cm

Malowanie tynku w kolorze zbliżonym do oczyszczonego kamienia, farbą silikatową /kolor zatwierdzony przez nadzór konserwatorski/.

8. Naprawa podstawy postumentu zaprawą cementową /cement B-52/ z dodatkiem kruszywa, przy nakładaniu warstwy uzupełniającej grubszej niż 1 cm, należy pod zaprawę cementową nałożyć warstwę szczepną. Hydrofobizacja powierzchni preparatem Funcosil BI firmy Remmers lub Protect Guard Ceresit.

Lokalizacja inwestycji:

**Działka nr 635
78-641 Marcinkowice
ul. Marcinkowice 69**

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku prowadzone będą zgodnie z zakresem i sposobem określonym w opracowaniu pn. „Program prac konserwatorskich z dokumentacją badań konserwatorskich. Rzeźba – św. Jana Nepomucena na postumencie w Marcinkowicach przy drodze w kierunku Tuczo, z 2016 r, autorstwa p. mgr Mirosławy Koutny -Giedrys.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia prac: od podpisania umowy

Termin zakończenia prac: **do 29 listopada 2024 roku**

Rozdział V. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Marta Lament, e-mail: m.lament@tuczno.pl, telefon: 672508189

Rozdział VI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. **Wykonawca przygotowując ofertę uwzględni wymagania inwestora** określone w dokumentach zamówienia, a w szczególności w rozdziale III Zapytania ofertowego.
2. Przed przygotowaniem oferty **celowe jest odbycie wizji lokalnej** przyszłego miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia. **Wizja lokalna** umożliwi wykonawcom uzyskanie informacji przydatnych do przygotowania oferty, w tym zapoznanie się ze stanem technicznym i lokalizacją przyszłego miejsca wykonania przedmiotu zamówienia. Odbycie wizji lokalnej nie jest konieczne. Inwestor tego nie wymaga.



3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności:
 - a) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne na adres: e-mail: m.lament@tuczo.pl
 - b) Pisemnie lub osobiście na poniższy adres: **Gmina Tuczo, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczo**
4. Ofertę przygotowuje się na formularzu oferty stanowiącym **załącznik nr 2** do Zapytania Ofertowego – formularza oferty.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Decydujące znaczenie dla zachowania prawidłowego terminu złożenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do siedziby zamawiającego, a nie data jej wystania przesyłką pocztową.
7. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będą odrzuceniu.
8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, wykonawca składa wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

Rozdział VII Sposób oraz termin składania ofert.

1. Ofertę oraz :

- Oświadczenie o braku **wykluczenia**, o których mowa w **art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)**, składa się zgodnie ze sposobem opisanym w rozdziale IX Zapytania ofertowego w terminie do dnia: **07.06.2024 r.**

(Inwestor zaleca wykorzystanie załącznika nr: 2 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy, który stanowi jednocześnie oświadczenie o braku wykluczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).

2. Kserokopię świadectw pracy , w tym dotyczące odbytych praktyk zawodowych oraz inne dokumenty zaświadczające udział w tych pracach lub badaniach lub zatrudnienie przy tych pracach – **zgodnie z rozdziałem X pkt 2**
3. Kserokopię dokumentów potwierdzających uprawnienia, wykształcenie osoby wskazanej w formularzu ofertowym - **zgodnie z rozdziałem X pkt 1**

Rozdział VIII. Termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w dniu **07.06.2024 roku.**



Rozdział IX Podstawy wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, o którym mowa w w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Rozdział X Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.

1. Dysponują kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, poprzez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach projektu:

- osoby posiadające kwalifikacje dopuszczające określone w art. 37a ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.¹

W celu potwierdzenia kwalifikacji Wykonawca powinien dostarczyć dane wskazanej osoby/wskazanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia, o których mowa w art. 37 a ust. 1 i 2 wyżej przywołanej ustawy.

2. W ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej 1 projekt polegający na remoncie w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków²

Rozdział XI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie:

¹ Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru – zgodnie z art. 37 a wyżej przywołanej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, lub badaniach konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 tejże ustawy. Powyższe przepisy stosuje się również do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie, prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru.

² Udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru , inwentarza muzealnego będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust.2 lub zatrudnienie przy tych pracach lub badaniach w muzeum będącym instytucją kultury – zgodnie z art. 37g ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - potwierdzają świadectwa, w tym dotyczące odbytych praktyk zawodowych oraz inne dokumenty zaświadczające udział w tych pracach lub badaniach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace lub badania były wykonane , albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na stanowisku pracy w muzeum będącym instytucją kultury lub zaświadczenie wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich prowadzonych przed dniem 26 sierpnia 2011 r. przy zabytkach niewpisanych do rejestru zabytków potwierdzają świadectwa, inne dokumenty lub zaświadczenia, o których mowa wyżej.



- 1) Cena – waga 60%
- 2) Okres rękojmi za wady obiektu – waga 40%

Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:

Kryterium cena :

$$C_1 = \left[\left(\frac{C_n}{C_o} * W_c \% \right) \right] * 100$$

C_1 – liczba punktów danej oferty w kryterium cena

C_n – cena brutto najtańszej oferty (PLN)

C_o – cena brutto badanej oferty (PLN)

W_c – waga wskaźnika – 60 %

100 – współczynnik stały.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 60 punktów.

Kryterium okres rękojmi za wady obiektu:

- 1) 2 lata – 37 pkt;
- 2) 3 lata – 38 pkt;
- 3) 4 lata – 39 pkt;
- 4) 5 lat – 40 pkt;

Podany okres rękojmi za wady obiektu powinien zawierać się w przedziale od 2 lat do 5 lat włącznie. Do jego określenia należy używać pełnych lat, a wskazana wartość winna być liczbą całkowitą. Nieokreślenie okresu rękojmi za wady obiektu potraktowane zostanie jako zaoferowanie na okres 2 lat.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów w ramach kryteriów oraz spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Rozdział XII. Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego), w przypadku wyboru, jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy ci dostarczą



Gmina Tuczo ul. Wolności 6, 78-640 Tuczo
tel: 67/259 30 35 fax.: 67/259 30 89 email: urząd@tuczo.pl , www.tuczo.pl

inwestorowi umowę regulującą współpracę tych wykonawców (kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawców)

Załączniki:

1. Załącznik numer 1 - Program prac konserwatorskich
2. Załącznik numer 2 - Formularz ofertowy
3. Załącznik numer 3 – Dokumentacja fotograficzna Kapliczki Przydrożnej w Marcinkowicach
4. Załącznik numer 4 – Decyzja konserwatora

